

Infraction constatée:

- Pas de dossier sécurité 5.000 €
- Pas d'instructions complète dans la cabine (langue) 5.000 €
- Pas d'entretien préventif 5.000 €
- Pas d'inspection préventive 5.000 €
- Pas d'analyse de risque C x E x 100 €
- Ascenseur en usage malgré risque grave (décision C) constaté par un SECT 15.000 €
- Ascenseur en utilisation avec des scellés brisés : renvoi au le Tribunal pénal

Travaux de modernisation des ascenseurs mis en service après le 01.04.1984 :

- Pas de proposition signée et risque grave C x E x 200 €, minimum 15.000 €
- Pas de proposition signée mais pas de risque grave C x E x 50 €
- Proposition signée existante mais pas réalisée C x E x 50 €
- Pas de rideau de sécurité électronique ni de porte de cabine (2) 12.500 €
- Pas de verrouillage mécanique (2) 12.500 €
- Précision d'arrêt pas correcte (commande de fréquence) (2) 12.500 €

C = capacité de l'ascenseur (nombre de personnes)

E = nombre d'étages du bâtiment desservis par l'ascenseur

(1) dans le cas de plusieurs infractions, le montant le plus élevé est pris comme

proposition de transaction. lors de plusieurs infractions le montant le plus élevé est repris comme proposition de transaction

(2) ou mesures donnant un niveau de sécurité équivalent

(3) selon des cas l'ascenseur peut également être mis hors service par mesure de précaution

Aperçu des types de tests qu' Electro-Test mène sur les ascenseurs

- Le contrôle préventif annuel d'un ascenseur;
- Le contrôle semestriel d'un ascenseur, si l'ascenseur est entretenu par une société d'entretien certifiée ISO 9001;
- Le contrôle périodique d'un ascenseur tous les 3 mois, si l'ascenseur est entretenu par une société d'entretien non certifiée;
- Le contrôle annuel du parachute de l'ascenseur;
- Les ascenseurs privés sont soumis à une inspection préventive annuelle.

Liens utiles:

Brochure Analyse de risques:

http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/general/32-brochure_analyse_de_risque.jsp

Brochure "Propriétaire, prenez garde à la sécurité de votre ascenseur!":

http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/general/proprietaire_prenez_garde_a_la_securite_de_votre_ascenseur.jsp

SPF Économie, Sécurité des ascenseurs:

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/Securite_des_ascenseurs/Securite_ascenseurs_modernisation/#.VxSzTzCLS71